

CONCURSO DE OFERTAS No. 168-PAM-EP

SERVICIO DE PERFORACIÓN DE POZOS DIRECCIONALES Y/U HORIZONTALES CON DOS EQUIPOS DE PERFORACIÓN PARA PETROAMAZONAS EP

RESUMEN DE ACLARACIONES

A continuación sírvanse encontrar aclaraciones al concurso de ofertas No. 168-PAM, para la prestación del servicio de la referencia:

CONCURSO DE OFERTAS No. 168-PAM EP, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PERFORACIÓN DE POZOS DIRECCIONALES Y/U HORIZONTALES CON DOS EQUIPOS DE PERFORACIÓN PARA PETROAMAZONAS EP – Aclaración No. 1

Sírvanse tomar nota que la fecha máxima para solicitar aclaraciones del concurso de la referencia es el viernes 28 de mayo de 2010.

CONCURSO DE OFERTAS No. 168-PAM EP, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PERFORACIÓN DE POZOS DIRECCIONALES Y/U HORIZONTALES CON DOS EQUIPOS DE PERFORACIÓN PARA PETROAMAZONAS EP – Aclaración No. 2

PREGUNTA 1

Es posible solicitar las aclaraciones y preguntas hasta el lunes, 31 de Mayo o martes, 1 de Junio 2010?

RESPUESTA 1

Se aceptará hasta el 31 de Mayo – 2010

PREGUNTAS EN EL ÁREA LEGAL

PREGUNTA 2

En los términos y condiciones, página 5, párrafo 3ro se requiere a la oferente demostrar la propiedad sobre el equipo a ofertar mediante matrícula y/o registro correspondiente. Favor aclarar si el Documento Único de Importación o facturas son documentos suficientes para demostrar dicha propiedad. Favor señalar qué otros documentos pueden servir para el efecto.

RESPUESTA 2

Sin perjuicio de lo establecido en los Términos de Referencia, se puede presentar la factura del equipo emitida a favor del Oferente, así como los

documentos correspondientes a la nacionalización de los equipos. En general, se debe adjuntar la documentación que acredite la propiedad (título) del equipo a favor de la Oferente.

PREGUNTAS EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

PREGUNTA 3

En el Anexo 3 en el cuadro del Personal Mínimo Suministrado por la Contratista, se solicita "Coordinador de Salud, Seguridad y Ambiente". Al parecer existe un error en el número requerido y las horas por turno. Favor aclarar horario por turno y número total de coordinadores.

RESPUESTA 3

Son dos coordinadores de SSA trabajando en turnos de 24 horas por 14 días de trabajo y 14 de descanso.

PREGUNTA 4

En el Anexo 3 se solicita enviar CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA. Favor especificar de qué cargos.

RESPUESTA 4

La Contratista debe presentar los Currículum Vital de todo el personal Rig Manger, Supervisores de perforación, Mecánicos, Electricistas, Ings. de la caseta SCR, perforadores y cuñeros

PREGUNTAS EN EL ÁREA DE OPERACIONES

PREGUNTA 5

En el ANEXO 2, literal C: EQUIPO, SERVICIOS E INSTALACIONES A SER PROVISTAS POR LAS PARTES señala:

Item 30	Tubería de perforación de 5 ½" S-135 de alto torque con conexión XT54 o similar con un O.D del tool joint de 6 5/8" 12.000 ft, herramientas de manejo.
---------	--

Favor confirmar si se puede ofertar tubería de 5" S-135; 19.5 lbs/pie NC-50.

RESPUESTA 5

Sujetarse a las bases.

PREGUNTA 6

En el ANEXO No. 4 INVENTARIO DEL EQUIPO DE LA CONTRATISTA Y ACCESORIOS. POWER UNITS - Unidades eléctricas generadoras de potencia. Requerimientos básicos: Motores y Generadores con la suficiente capacidad para proporcionar energía a todo el equipo incluyendo campers,

sistema de control de sólidos, Top drive, caseta de Control Geológico, Perforación direccional, Control de Sólidos y todos los equipos que se requieran en el taladro para una normal y eficiente operación.

Los Generadores deberán operar a 60 hertz

El equipo del taladro funciona con generadores de 50 Hertz, capacidad suficiente para operar correctamente, pero para los equipos de terceras compañías disponemos de generador con 60 Hertz. Favor indicar si se acepta esta especificación.

RESPUESTA 6

Aceptado.

PREGUNTA 7

En el ANEXO No. 4 INVENTARIO DEL EQUIPO DE LA CONTRATISTA Y ACCESORIOS TANQUES DE LODO se requiere lo siguiente:

2 x 500 bls. c/u total 1000 bls.
1 Tanque de reserva = 705 bls.
Todos con escopetas sumergibles y agitadores.
2000 bls. total en el sistema.
Tanque de viaje 1 x 84 bls. c/u.
Tanque de la píldora 1 x 60 bls.

Favor confirmar si se aceptan los tanques de lodo con las siguientes especificaciones:

3 x 500 bls. c/u total 1500 bls.
1 Tanque de reserva = 500 bls.
Todos con escopetas sumergibles y agitadores
2000 bls. total en el sistema.
Tanque de viaje 2 x 60 bls. c/u
Tanque de la píldora 1 x 100 bls.

RESPUESTA 7

Se acepta.

PREGUNTA 8

En el ANEXO No. 4 INVENTARIO DEL EQUIPO DE LA CONTRATISTA Y ACCESORIOS TANQUES DE ALMACENAJE se requiere lo siguiente:

Agua = 1 x 500 bls. 3 x 100 bls c/uno.
Bomba del río, duplex doble acción ó similar, línea de agua y construcción hasta 3.000 mts.

Diesel = 1 x 500 bls.

Favor confirmar si se aceptan los tanques de almacenaje con las siguientes especificaciones:

Agua = 2 x 500 bls. c/uno,

*NOTA.- Se cumple con los requerimientos de la bomba de rio.

Diesel = 2 x 250 bls, + 1 x 350 Total 850 Bls.

RESPUESTA 8

Se acepta.

PREGUNTA 9

En el ANEXO No. 4 INVENTARIO DEL EQUIPO DE LA CONTRATISTA Y ACCESORIOS CONTROL DE SÓLIDOS ZARANDAS se requiere lo siguiente:

Cuatro (4) zarandas de movimiento lineal (Tipo King Cobra) o similar con cuatro (4) paneles para mallas pretensionadas, con canasta de ángulo ajustable entre -5° a $+3^{\circ}$, con fuerza "G" ajustable entre 2.7 a 6.8 G.

Favor confirmar si se aceptan tres (3) zarandas de movimiento lineal (Tipo King Cobra) con cuatro (4) paneles para mallas pretensionadas, con canasta de ángulo ajustable entre -5° a $+3^{\circ}$, con fuerza "G" ajustable entre 2.7 a 6.8 G.

RESPUESTA 9

No se acepta.

PREGUNTA 10

En el ANEXO No. 4 INVENTARIO DEL EQUIPO DE LA CONTRATISTA Y ACCESORIOS. EQUIPO MÓVIL (opcional) se requiere lo siguiente:

Montacargas tipo Cat. 966 G ó similar, de 10 Ton, con cuchara y uñas. Carga y descarga de tubería y equipos. Mensualizado, disponible 24 horas. (Especialmente en Edén-Yuturi).

Grúa, Modelo Grove, P&H, ó similar, 760 E, 60 tn. mensualizado, disponible 24 horas.

Favor confirmar si se puede ofertar un (1) montacargas de 5 toneladas.

Favor aclarar si el costo de la grúa y montacargas se los debe incluir en el FORMULARIO 3 dentro de la tarifa diaria o será pagado por separado mensualmente.

RESPUESTA 10

Sujetarse a las bases en lo relativo al montacarga, el costo debe estar incluido en la tarifa diaria del equipo.

Respecto a la grúa esta será opcional y previa solicitud de PAM EP.

PREGUNTAS EN EL ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE (HSE)

PREGUNTA 11

En la Cláusula Séptima, en el párrafo octavo del numeral 7.5, se expresa que “Para la ejecución de este Contrato se deberá dar preferencia a mano de obra, bienes y servicios locales, siempre y cuando cumplan con los estándares requeridos y precios de mercado”, y en el párrafo quinto del numeral 7.10: “En el caso de que la CONTRATISTA no cumpla con aquellos acuerdos establecidos con la Comunidad y que a consecuencia de ello el normal desenvolvimiento de las actividades se vea afectado, todas las consecuencias de dichos problemas caerán bajo la plena responsabilidad de la CONTRATISTA, y PAM EP se reserva el derecho de dar por terminado el Contrato de manera unilateral, sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lugar”, considerando que en el numeral 9.3.1 de las Guías de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial, Control Ambiental, Seguridad Física y Relaciones Comunitarias para Contratistas se estipula que “Las políticas de PETROAMAZONAS prohíben que la CONTRATISTA establezca cualquier tipo de acuerdos directamente con las comunidades o sus miembros”. Favor confirmar si PAM EP reconocerá a la CONTRATISTA diferencias en sus costos si por acuerdo entre PAM EP y las comunidades se incrementan los costos previstos en su oferta.

RESPUESTA 11

Las relaciones con las comunidades las asume PAM EP directamente. Sobre el tema motivo de consulta y, de ser el caso, será tratado con la oferente con la que se firme el Contrato, atendiendo las disposiciones contractuales previstas en el presente Concurso de Ofertas.

PREGUNTA 12

En la página No. 1 de los Términos y Condiciones, numeral 1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN se indica:

“PAM EP requiere de los servicios de perforación de dos (2) pozos direccionales y /u horizontales para las locaciones de Paka, Oso y Yuralpa....”

¿Entendemos que debe decir que PAM EP requiere de los servicios de perforación con dos (2) equipos para la perforación de pozos direccionales y/u horizontales?

RESPUESTA 12

Afirmativo.

PREGUNTA 13

En la página No. 2 de los Términos y Condiciones se indica que las ofertas deberán ser entregadas personalmente por el oferente hasta las 10h00 del lunes 7 de Junio del 2010.

¿Puede PAM EP extender el plazo de entrega de las ofertas hasta el viernes 11 de junio a las 10h00, en razón del tiempo tan corto entre la entrega de las respuestas y la presentación de la oferta?

RESPUESTA 13

Sujetarse a las bases.

PREGUNTA 14

Respecto los Términos y Condiciones, numeral 5.2. Inspección de Instalaciones, Equipos, Herramientas, Vehículos, etc.

- a) ¿Se permitirá ofertar equipos que se encuentran en el exterior?
- b) ¿Para el caso de los equipos que se encuentren en el exterior, como se procederá con la inspección?

RESPUESTA 14

a) Afirmativo

b) PAM EP coordinará oportunamente con la Cía. ganadora

PREGUNTA 15

Respecto los Términos y Condiciones, numeral 11.- DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS.

¿Se debe entender que luego de la adjudicación los equipos deben estar en máximo 60 días; a) en el país, b) en el área de PAM o c) listos en la locación para iniciar la perforación?

RESPUESTA 15

El equipo deberá estar listo para iniciar la perforación en la primera locación después de los 60 días de ser adjudicados.

PREGUNTA 16

Respecto del FORMULARIO No. 3.- PRECIO DEL SERVICIO (pág. 14)

- a) ¿Se va a reconocer el costo de la movilización internacional para los equipos que vienen del exterior?

b) ¿Si la respuesta anterior es positiva, se debe incluir este valor en el formulario No. 3?

RESPUESTA 16

- a) Si se va a reconocer el costo de la movilización en caso de estar fuera del país.
- b) Afirmativo

PREGUNTA 17

Respecto del FORMULARIO No. 3.- PRECIO DEL SERVICIO (pág. 14)

¿Se debe incluir el IVA en los ítems 1, 2 y 7 que corresponden a transporte?

RESPUESTA 17

El IVA debe ser cero.

PREGUNTA 18

Respecto del FORMULARIO No. 3.- PRECIO DEL SERVICIO (pág. 14)

¿Con el objeto de especificar correctamente el valor correspondiente al ítem No. 1, podría indicarnos donde se perforarán los primeros pozos: en el Bloque 7 o Bloque 21?

RESPUESTA 18

El primer pozo se perforará en el campo Yuralpa, del Bloque 7-21.

PREGUNTA 19

En la pág. 18, ítem ACLARACIONES APLICABLES A TODOS LOS EQUIPOS, en el primer párrafo del literal k) en la parte correspondiente a:

“En caso de incumplimiento se deba a condiciones climáticas, condiciones hidrológicas, condiciones de conmoción social, etc. PAM EP reconocerá la tarifa diaria durante el movimiento del equipo durante ese tiempo, de conformidad con el Formulario No.3”.

Solicitamos que después de condiciones hidrológicas se incluye las siguientes frases: carretera intransitable o en reparación condiciones de la locación, siguiendo a continuación tal como está, esto es, condiciones de conmoción social, etc....

De igual forma a continuación del segundo párrafo del mismo literal k) solicitamos se añada el mismo texto indicado anteriormente.

RESPUESTA 19

Favor remitirse a los Términos de Referencia.

PREGUNTA 20

En la pág. 18, ítem ACLARACIONES APLICABLES A TODOS LOS EQUIPOS, en el literal i) en la novena línea, luego de condiciones hidrológicas, solicitamos se incorpore la frase: condiciones de la locación, siguiendo a continuación tal como está, esto es, condiciones de conmovión social, etc.

RESPUESTA 20

Favor remitirse a los Términos de Referencia.

PREGUNTA 21

En la NOTA indicada en la pág. 19, entendemos que existe un error, ya que debe decir: Anexo No. 3 — Precio del Contrato, en vez de Anexo No. 5 — Precio del Contrato.

RESPUESTA 21

El texto del documento está correcto. El Formulario No. 3 de la oferta ganadora se incluye en el Contrato como Anexo No. 5 “Precio del Servicio”.

PREGUNTA 22

Referente al cuadro de EVALUACIÓN TÉCNICA / PUNTAJE TOTAL, numeral 3.2.2 Estado de la Vida Útil de los equipos y herramientas de la empresa.

¿Se puede ofertar indicando que, para el ítem 3.2.2 del cuadro antes mencionado, la empresa se compromete a efectuar a través de una compañía especialista, la inspección de las herramientas y equipos de la empresa, y entregar dicho documento antes de la firma del contrato; de esta forma se tendría un informe actualizado que refleje el Estado de la vida útil de los equipos y herramientas de la empresa, tal cual como se lo solicita?

RESPUESTA 22

La inspección del taladro debe realizar un representante de PAM EP o una Cía. designada por PAM EP. Si la Contratista desea informar el estado de los equipos puede hacerlo, no tenemos objeción.

PREGUNTA 23

Respecto del ANEXO No. 4 - INVENTARIO DEL EQUIPO DE LA CONTRATISTA Y ACCESORIOS- RIG SKID UNIT (pág. 102)

¿Indicar cuál es el número máximo de pozos sobre los cuales se deslizará el equipo?

RESPUESTA 23

10 pozos.

PREGUNTA 24

Respecto del ANEXO No. 4 — INVENTARIO DEL EQUIPO DE LA CONTRATISTA Y ACCESORIOS.- KELLY Y COMBINACION DE KELLY SPINNER (pág. 102)

¿El tamaño debe decir para sarta de 5 ½ “?

RESPUESTA 24

El Kelly debe ser de 5 ¼” con conexión XT54 para conectarse con el drill pipe solicitado.

PREGUNTA 25

Respecto del ANEXO No. 4 — INVENTARIO DEL EQUIPO DE LA CONTRATISTA Y ACCESORIOS.- CONTROL DE SÓLIDOS (pág. 103)

En razón de que de acuerdo a lo indicado en los Términos y Condiciones, numeral 5.2 (pág. 4) se indica que: “PAM durante la fase de análisis del sobre 1, inspeccionará, las instalaciones, equipos, herramientas, vehículos, etc... “, esto es antes de la evaluación del sobre 2 y antes de la adjudicación.

¿Se puede ofertar indicando que las zarandas (4) King Cobra y el Acondicionador de Lodos (1), serán rentados una vez que la empresa resulte adjudicada el contrato, adjuntando además una carta compromiso de renta con la compañía suplidora de este equipo?

RESPUESTA 25

No procede.

PREGUNTA 26

Respecto del ANEXO No. 4 — INVENTARIO DEL EQUIPO DE LA CONTRATISTA Y ACCESORIOS.- DRILL PIPE Y DRILL COLLARS (pág. 104)

En razón de que de acuerdo a lo indicado en los Términos y Condiciones, numeral 5.2 (pág. 4) se indica que: PAM durante la fase de análisis del sobre 1, inspeccionará las instalaciones, equipos, herramientas, vehículos, etc... “, esto es antes de la evaluación del sobre 2 y antes de la adjudicación,

¿Se puede ofertar el Drill Pipe de 5 ½”, indicando que éste será rentado o comprado una vez que la empresa resulte adjudicada el contrato, adjuntando además una carta compromiso de renta o compra con la compañía suplidora de este material?

RESPUESTA 26

No procede, debido a que los tiempos de entrega de tuberías son grandes.

PREGUNTA 27

Respecto del ANEXO No. 4 — INVENTARIO DEL EQUIPO DE LA CONTRATISTA Y ACCESORIOS.- DRILL PIPE Y DRILL COLLARS (pág. 104)

En razón de que de acuerdo a lo indicado en los Términos y Condiciones, numeral 5.2 (pág. 4) se indica que: “PAM durante la fase de análisis del sobre 1, inspeccionará, las instalaciones, equipos, herramientas, vehículos, etc...”, esto es antes de la evaluación del sobre 2 y antes de la adjudicación.

¿Se puede ofertar el Drill Pipe de 3 1/23, indicando que éste será proporcionado por la contratista, cuando la operación así lo requiera, adjuntando para este efecto una carta compromiso de renta con la compañía suplidora de este material?

RESPUESTA 27

Sujetarse a las bases.

PREGUNTA 28

Respecto del ANEXO No. 4 — INVENTARIO, DEL EQUIPO DE LA CONTRATISTA Y ACCESORIOS.- TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS COMO (pág. 104)

La empresa al momento dispone de una Llave hidráulica para enrosque y torque diferente a la solicitada por PAM, y en razón de que de acuerdo a lo indicado en los Términos y Condiciones, numeral 5.2 (pág. 4) se indica que: ‘PAM durante la fase de análisis del sobre 1, inspeccionará las instalaciones, equipos, herramientas, vehículos, etc...’, esto es antes de la evaluación del sobre 2 y antes de la adjudicación.

¿Se puede ofertar indicando que la Llave Hidráulica para enrosque y torque mod. ST-80 hasta 5 1/2”, será comprada una vez que la empresa resulte adjudicada el contrato, adjuntando además una carta compromiso de compra con la compañía proveedora de este material?

RESPUESTA 28

Sujetarse a las bases.

PREGUNTA 29

Respecto del ANEXO No, 4 — INVENTARIO DEL EQUIPO DE LA CONTRATISTA Y ACCESORIOS.- EQUIPO MÓVIL (opcional) (pág. 105).

- a) Confirmar si la presentación de ofertas para el montacargas y grúa, es opcional.
- b) ¿Como pagará PAM la prestación de estos servicios?

RESPUESTA 29

El montacargas es obligatorio y debe incluirse con el taladro bajo la tarifa diaria. La grúa pondrá PAM EP, pueden ofertar como un servicio opcional y de uso eventual.

PREGUNTA 30

De acuerdo a lo indicado en el ítem 80 del EQUIPO, SERVICIOS E INSTALACIONES A SER PROVISTAS POR LAS PARTES (pág. 96), el servicio del montacargas de 10 Ton está categorizado con el numero 1 y en la pág. 105 del INVENTARIO DEL EQUIPO DE LA CONTRATISTA Y ACCESORIOS.- EQUIPO MOVIL, se solicita ofertar para este servicio.

¿Cual es lo correcto?

RESPUESTA 30

El montacarga tiene categoría 1, suministrado y pagado por la contratista.

PREGUNTA 31

Después de la movilización, y desde cuando el equipo está instalado y listo para iniciar la perforación, y si por circunstancias ajenas a la contratista se dilata el inicio de la perforación.

¿PAM EP pagará a la Contratista Standby con cuadrilla por este período?

RESPUESTA 31

Si el equipo esta listo y aceptado por el Company Man, representante de PAM y por circunstancias ajenas a la contratista no se inicia la perforación, PAM decidirá que tarifa aplica de acuerdo al contrato.

PREGUNTA 32

Según su requerimiento de "CAMPERS ADICIONALES EN LA LOCACIÓN" en el Anexo No.4, Campers para 20 personas. Cada uno debe tener en su dormitorio, una refrigeradora, velador, televisión de 21" y Direct TV, artículos de menaje, más una oficina con escritorio, cuatro sillas, un baño completo, un anaquel (archivador), dos lockers (armarios metálicos), para el personal de Supervisores de PAM."

La Contratista proporcionará campers para 20 personas, sin embargo, no está definido cuantos campers hay que tener para la vivienda de las 20 personas.

RESPUESTA 32

Para el Company man, y para el Geologo de PAM EP debe ser un campers independiente, para los demás técnicos puede ser un campers compartido con baño, dormitorio y escritorio independiente, más los otros componentes señalados en la cláusula 32

PREGUNTA 33

En el Anexo No.4, del requerimiento de DRILL PIPE Y DRILL COLLARS se pide: 12.000' de drill pipe de 5 1/2" grado S-135 de alto torque con conexión XT54 QQ con tool joint de de 6 5/8" x 21,9 pp.

¿Sería posible de utilizar Q.P. de 5" en el primer pozo, mientras espera la Contratista de sus D.F. de 5 1/2" que estarían viniendo?

RESPUESTA 33

Sujetarse a las bases.

PREGUNTA 34

De acuerdo a lo indicado en el ítem 16 del EQUIPO, SERVICIOS E INSTALACIONES A SER PROVISTAS POR LAS PARTES, la Fuente de agua para el campamento y el equipo de perforación tiene categoría 4.

¿Si la fuente de agua que indique PAM EP no está calificada para el consumo del campamento, PAM EP será responsable de proporcionar agua consumible de otras formas?

RESPUESTA 34

Negativo, es responsabilidad de la contratista.

PREGUNTA 35

Del Anexo. No. 8. - "SEGUROS".¿PAM EP aceptaría que la Contratista emita en su País de Origen en el exterior, sus pólizas de Responsabilidad Civil y Póliza de Equipo y Maquinaria?

RESPUESTA 35

Las pólizas de seguros deberán ser emitidas con Compañías de Seguros legalmente establecidas en nuestro país. La contratista si podría utilizar sus pólizas vigentes realizando un fronting con cualquier compañía ecuatoriana. En caso de existir un siniestro, éste se lo puede tramitar a través de la compañía de seguros local.

PREGUNTA 36

En el segundo párrafo de la cláusula Cuarta: Vigencia y Prórroga, del proyecto de contrato, (Pág. 40) se señala:

“Sin embargo de la fecha de terminación del Contrato, en el evento que a dicha fecha de terminación el(los) equipo(s) se encuentre(n) en ejecución de actividades de “reacondicionamiento” de pozo(s),” Comedidamente, se solicita corregir, dado que se trata de actividades de perforación.

RESPUESTA 36

Tomamos nota de la corrección.

PREGUNTA 37

En el numeral 7.3 CONTRATISTA INDEPENDIENTE, de la cláusula SÉPTIMA del proyecto de contrato, (página 43) se lee:

La Contratista, su personal no adquiere, en virtud de este Contrato el carácter de intermediaria...

Favor insertar la disyunción “o” junto a “La Contratista” de ser procedente.

RESPUESTA 37

Se acepta la modificación planteada. En todo caso, se podrá revisar el texto de este numeral con la oferente adjudicada.

PREGUNTA 38

Comedidamente solicitamos que en el numeral 7.10 de la Cláusula Séptima del Proyecto de Contrato, (Página 48) se establezca que la Contratista será responsable solo en caso de no cumplir con las Guías de Relaciones Comunitarias de PAM y siempre y cuando a consecuencia de aquello, se vea afectado el normal desenvolvimiento de las actividades.

RESPUESTA 38

Favor remitirse a los Términos de Referencia.

PREGUNTA 39

En el Segundo Párrafo de del numeral 7.11 de la Cláusula Séptima, del proyecto de contrato (Pág. 48) y en atención al principio de equidad, solicitamos se amplíe la protección de confidencialidad de la Contratista adicionalmente a sus técnicas, a sus documentos e información general, para lo cual comedidamente, sugerimos la siguiente redacción:

“PAM por su parte, se compromete a tratar de forma confidencial y a no divulgar las técnicas, documentos o información propias de la Contratista, bajo las mismas prevenciones del párrafo anterior”. “PAM por su parte, se compromete a tratar de forma confidencial y a no divulgar las técnicas, documentos o información propias de la Contratista, bajo las mismas prevenciones del párrafo anterior”.

RESPUESTA 39

Se podrá revisar, de mutuo acuerdo, el texto de este numeral con la oferente adjudicada.

PREGUNTA 40

En el Proyecto de Contrato (Pág. 52) Cláusula Décima, Favor incluir al sub-numeral 10.3.5 “Espera por reparación o reemplazo de: (1) ítems de la categoría 2, categoría 3 ó categoría 4 en el Anexo No. 2, o (u) Equipo de la CONTRATISTA por el cual PAM EP es responsable al amparo del título “Pérdida o Daño del Hoyo” de este Contrato” bajo el numeral 10.3, TARIFA STAND BY CON CUADRILLA, conforme el Contrato C092.PAM- 2010, recientemente suscrito.

RESPUESTA 40

Sujetarse a las bases.

PREGUNTA 41

En el Proyecto de Contrato (Pág. 52) Cláusula Décima, Favor incluir al sub-numeral 103.5 “Espera por reparación o reemplazo de: (i) ítems de la categoría 2, categoría 3 ó categoría 4 en el Anexo No. 2, o (li) Equipo de la CONTRATISTA por el cual PAM EP es responsable al amparo del título “Pérdida o Daño del Hoyo” de este Contrato” bajo el numeral 10.3, TARIFA STAND BY CON CUADRILLA, conforme el Contrato C092-PAM-2010, recientemente suscrito.

RESPUESTA 41

Sujetarse a las bases.

PREGUNTA 42

En el segundo párrafo de la letra a) Bienes y Equipos de Propiedad del Contratista, del numeral 17.2, Responsabilidad por pérdida de Equipos y Materiales, de la Cláusula Decimoséptima, (Pág. 64) del proyecto de Contrato, favor incluir cuales son las causas que hacen imputable el faltante o daño a la contratista. Comedidamente sugerimos la siguiente redacción: “Cualquier equipo o material faltante o dañado por causas que fueran atribuibles a dolo, negligencia o imprudencia grave de de la Contratista, será descontado de las facturas pendientes de pago al precio de reposición, o cobrado de las garantías rendidas.”

RESPUESTA 42

Favor remitirse a los Términos de Referencia.

PREGUNTA 43

En el Anexo No. 4, página 105 de los términos de referencia, se lee "CAMPAMENTO: Campamento satélite en el sitio del pozo (80 personas)" mientras que en las notas, letra O) de la página 105, se establece "Campamento satélite para 60 personas", favor aclarar sobre la aparente contradicción.

RESPUESTA 43

Considerar 80 personas.

PREGUNTA 44

Debido al corto tiempo para apostillar o consularizar documentos de propiedad de los equipos nuevos provenientes del extranjero, solicitamos se conceda la opción de presentar los documentos de propiedad, posteriormente a se adjudicados.

RESPUESTA 44

No se acepta la petición en los términos planteados. No obstante, en el evento de que la documentación no pueda ser legalizada hasta la fecha límite de presentación de ofertas, PAM EP podrá aceptar la presentación de dicha documentación sin la legalización solicitada pero condicionada a que la Oferente se comprometa formalmente a presentar la referida documentación durante la evaluación del Sobre No. 1.

Esta documentación deberá ser presentada dentro de la fase de evaluación del Sobre No. 1, caso contrario, la oferta se entenderá incompleta/anómala y acarreará la descalificación y rechazo de la misma, sin que Oferente tenga derecho a reclamo alguno.

PREGUNTA 45

Considerando el plazo y cuantía del contrato así como los costos que tienen las pólizas de seguro, PAM EP podrá aceptar el monto de la póliza de Responsabilidad Civil Patronal en un valor de USD 300.000?

RESPUESTA 45

El recargo en primas de Responsabilidad Civil por solicitar Responsabilidad Civil Patronal está entre el 10 y 20% y de acuerdo a consultas realizadas a aseguradoras como ACE Seguros, nos han indicado que en el país es baja la experiencia de pago de siniestros por esta cobertura y que en otros países lo pagado ha sido hasta unos USD 100.000.

CONCURSO DE OFERTAS No. 168-PAM EP, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PERFORACIÓN DE POZOS DIRECCIONALES Y/U HORIZONTALES CON DOS EQUIPOS DE PERFORACIÓN PARA PETROAMAZONAS EP – Aclaración No. 3

PREGUNTA 1

En la página uno aclarar en el objeto del contrato que la invitación es para dos años no para dos pozos.

RESPUESTA 1

Lamentamos la confusión. El objeto del contrato es la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PERFORACIÓN DE POZOS DIRECCIONALES Y/U HORIZONTALES CON **DOS** EQUIPOS DE PERFORACIÓN PARA PETROAMAZONAS EP. LA DURACIÓN SERÁ DE DOS AÑOS.

PREGUNTA 2

En la página 2 (DOCUMENTACIÓN LEGAL), en el requisito cuarto se indica que “Los documentos de autoridades extranjeras deberán contar con la Certificación ante el Cónsul del Ecuador respectivo, o quien haga sus veces o deberá estar debidamente apostillado vigente a la fecha de presentación de la oferta que justifique la existencia legal de la Compañía oferente y su cumplimiento de obligaciones.”; debemos entender que pueden concursar compañías que no estén calificadas como proveedoras de estos servicios dentro del sistema contractual de Petroamazonas EP?

RESPUESTA 2

Conforme el numeral 6.2, segundo párrafo de los Procedimientos para Contrataciones de PAM EP, “*Serán llamadas a participar en los concursos de ofertas, según el objeto y características particulares del mismo, todas las personas naturales o jurídicas que hayan sido registradas previamente por PAM y debidamente aprobadas por el Comité de Contratos. Excepcionalmente, PAM podrá disponer invitaciones a empresas que se encuentren en proceso de calificación y registro; sin embargo, se deberá contar con dicho registro previo a la adjudicación correspondiente.*”

PREGUNTA 3

Página 19, (REAJUSTE DE PRECIOS), se indica que no habrá reajuste de precios, qué sucede si el Gobierno incrementa sueldos y salarios mediante Decreto respectivo y se publica en el RO?, además qué sucede si se crean nuevos impuestos no vigentes a la fecha?

RESPUESTA 3

Favor sujetarse a los Términos de Referencia.

PREGUNTA 4

Página 30, (PREGUNTA 11), en el segundo considerando se debe aclarar: primero que el primer monitoreo de gases es a cuenta de la contratista y los demás deberán ser refacturables cuando lo pida la operadora de conformidad con el Acuerdo Ministerial 091.

En Segundo lugar que el tratamiento y monitoreo de los Ripios de Perforación y Aguas de Perforación no son responsabilidad de la Contratista de perforación.

RESPUESTA 4

Sujetarse a las bases.

PREGUNTA 5

Página 54 (10.6.1 m Tarifa de Movimiento) se indica... “Las vías transitables bajo todo clima están aquí definidas como aquellas vías por las cuales los tanqueros cargados convencionales y los tanqueros de combustible pueden circular bajos sus propios medios...” debe agregarse los camiones con plataformas de cama baja y altas... porque con ellas hacemos las movilizaciones.

RESPUESTA 5

Se acepta.

PREGUNTA 6

Página 66, (Responsabilidades por Contaminación y Daños al Medio Ambiente...), literal “d”; debe de aclararse que los productos químicos o contaminados con químicos o aceites DEBEN DE SER LOS GENERADOS POR LA CONTRATISTA, a los que dará el tratamiento adecuado hasta su disposición final.

RESPUESTA 6

Sujetarse a las bases.

PREGUNTA 7

Página 82 (Servicio Para pozos), literal “j”; se debe aclarar que la primera vez de la inspección se entiende que es cuando previo al inicio de operaciones se lleva la CERTIFICACION DE INSPECCIÓN RESPECTIVA.

También aquí mismo se debe indicar que las inspecciones se harán de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, considerando horas de rotación y trabajos especiales como pesca y otros.

RESPUESTA 7

Antes de iniciar la perforación del primer pozo la Contratista deberá entregar una certificación de la inspección de toda la sarta de perforación por una compañía calificada para realizar este tipo de trabajo.

Las inspecciones se realizarán de acuerdo al trabajo que sea sometida la tubería y si durante la perforación se han presentado atropamientos, tensiones excesivas, torques altos y según recomendaciones técnicas.

PREGUNTA 8

Página 82 (Tubería de Revestimiento y Cementación); se debe de aclarar que la bajada de esta tubería puede ser hecha directamente por la Contratista o por otra compañía especialista, además se debe de aclarar que mientras se está en espera de fraguado del cemento la tarifa vigente será la de operación.

RESPUESTA 8

Se acepta.

PREGUNTA 9

Página 83 (Actividades de Terceras Compañías); se requiere que por la gran demanda de energía que tienen las unidades de lodos de perforación y control de sólidos, estas deben de llevar sus propio generador a efecto de no afectar el suministro de energía para el equipo.

RESPUESTA 9

Sujetarse a las bases.

PREGUNTA 10

Página 96, ítem 87, por favor aclararnos que es una plancha de apoyo para la plataforma, también aclarar el numeral 96 indicando que los monitoreos son de cuenta de la Operadora (4); ítem 97 poner que es de responsabilidad de la operadora (4); numeral 102 aclarar que son los desechos generados por la Contratista.

RESPUESTA 10

Es una plancha que la Contratista debe poner a continuación de las bases de cemento, sobre las que se asientan las bases de la torre, cuando estas quedan cortas para perforar un nuevo pozo.

Respecto al numeral 96 el monitoreo de los gases de todos los generadores del taladro de perforación y campamento son responsabilidad de la Contratista.

Numeral 97, es responsabilidad de la Contratista.

Numeral 102, referirse a las bases.

PREGUNTA 11

Página 105 (Equipo Móvil); se indica que el Montacarga y la Grúa serán mensualizados, se debe entender que son re facturables?

Además en esta página (Campers Adicionales); se debe aclarar que los campers son individuales o cuantas personas van por camper?

RESPUESTA 11

El montacarga es responsabilidad de la Contratista.

La grúa será de uso eventual por lo que se requiere que coticen como opcional, este equipo normalmente lo pone PAM

PREGUNTA 12

Es posible extender el plazo para preguntas y respuestas hasta junio 14 y la entrega de propuestas hasta junio 21?

RESPUESTA 12

No se acepta. Las respuestas a las preguntas se enviarán hasta el 3 de Junio del 2010. Favor considerar que PAM EP extiende el plazo de entrega de las ofertas hasta el **viernes, 11 de junio de 2010**, no más tarde de las **10:00 am**.

Conforme a lo estipulado en los términos de referencia del concurso, las ofertas deberán ser entregadas personalmente por el Oferente o su representante en la Jefatura de Contratos de PAM EP (Av. Naciones Unidas E7-95 y Shyris, Edif. Banco del Pacífico, Piso 5to.)

PREGUNTA 13

PAM EP pagará por la movilización y desmovilización de un equipo que se encuentre fuera del país?

RESPUESTA 13

Afirmativo.

PREGUNTA 14

Cuáles son los estándares de PAM EP en cuanto a seguridad física del personal en la locación (por ejemplo; malla perimetral, guardias dentro de la locación etc.)

RESPUESTA 14

Todas las plataformas de PAM son cerradas con malla perimetral y alambre de púas en la parte superior y se tiene guardia en la parte interna.

PREGUNTA 15

Si el equipo ha perforado varios pozos en las locaciones Paka, Oso y Yuralpa, y su capacidad es menor de 2000HP, se podría ofertar este equipo?

RESPUESTA 15

No se acepta.

PREGUNTA 16

Una vez se notifique la compañía ganadora el equipo debe estar listo para perforar pasados los 60 días de la notificación, podría extenderse este plazo a 90 días?

RESPUESTA 16

No se Acepta.

PREGUNTA 17

Petroamazonas puede inspeccionar los equipos ofertados fuera del País, (Houston, Estados Unidos / Colombia)?

RESPUESTA 17

PAM si puede inspeccionar los equipos fuera del país ya sea directamente o a través de Cías representantes.

PREGUNTA 18

Para la inspección del equipo: ¿Necesita el equipo estar armado?

RESPUESTA 18

Es necesario que el equipo este armado caso contrario es muy difícil.

PREGUNTA 19

El literal "10.4.2 Espera por reparación o reemplazo de: (i) ítems de la categoría 2, categoría 3 ó categoría 4 en el Anexo No. 2, o (ii) Equipo de la CONTRATISTA por el cual PAM es responsable al amparo del título "Pérdida o Daño del Hoyo" de este Contrato" i Este literal debe ser Stand by con cuadrilla!

RESPUESTA 19

Sujetarse a las bases.

PREGUNTA 20

Se puede establecer el valor de catering por tarifa por comida? (De acuerdo al mandato 8 esto es recomendable para Petroamazonas).

RESPUESTA 20

Se debe indicar el costo diario por alimentación incluido el lavado y la limpieza de los campers, indicando el costo por cada comida.

PREGUNTA 21

Petroamazonas pagará a la contratista el reemplazo de la tubería perdida en el hoyo, así como también la inspección, reparación, transporte y reemplazo de la tubería luego de la inspección?

RESPUESTA 21

Sujetarse a las bases.

PREGUNTA 22

Se puede inspeccionar la tubería de acuerdo a lo recomendado en la norma DS1, categoría 5?

RESPUESTA 22

Sujetarse a las bases.

PREGUNTA 23

El BHA puede ser inspeccionado cada 400 o 500 horas, y no cada 50000 pies como se menciona en las bases.

RESPUESTA 23

Sujetarse a las bases.

PREGUNTA 24

Puede ampliarse la terminación por conveniencia a 90 días en vez de 30 días?

RESPUESTA 24

No se acepta, debe ser 30 días.

PREGUNTA 25

Los motores de energía eléctrica de la contratista serán los detallados estrictamente en el anexo 4, si se requiere de más motores para proveer energía eléctrica a terceras compañías, esto deberá ser suministrado por Petroamazonas.

RESPUESTA 25

Los generadores deben tener la potencia suficiente para proveer energía eléctrica para todos los componentes del equipo, como para las Cías de Servicio de Control de Sólidos, Lodos, Control Geológico y Perforación Direccional.

PREGUNTA 26

Petroamazonas será encargado del transporte aéreo de los expatriados desde la base Coca hasta el Rig?

RESPUESTA 26

Sujetarse a las bases.

PREGUNTA 27

Petroamazonas será encargado del transporte fluvial de empleados de la contratista hasta el Rig.

RESPUESTA 27

La movilización de todo el personal de la contratista ya sea vía terrestre o fluvial es responsabilidad de la Contratista

PREGUNTA 28

Cuál es la responsabilidad máxima de la contratista por daños ambientales, pérdidas de tiempo, o incumplimientos por terceras compañías.

RESPUESTA 28

Favor sujetarse a los términos y condiciones de las bases, en particular a lo estipulado en la Cláusula Décimo Séptima del Proyecto de Contrato.

PREGUNTA 29

Cuál es la responsabilidad máxima de la contratista en el caso de conflictos con las comunidades.

RESPUESTA 29

Favor sujetarse a los términos y condiciones de las bases, en particular a lo estipulado en la Cláusula Décimo Séptima del Proyecto de Contrato.

PREGUNTA 30

En el caso de la multa de \$500 diarios por falta de algún miembro de la cuadrilla, esto aplicará exclusivamente cuando afecte directamente a la operación del equipo.

RESPUESTA 30

Esto aplicará siempre que falte un miembro de la cuadrilla

PREGUNTA 31

Con respecto al Campamento: La contratista deberá proveer habitaciones, y comida, para todo el personal del taladro y un estimado de 30 personas para PAM, contratistas y sub-contratistas, ¿Adicional a esto necesita campers para 20 personas de Petroamazonas?

RESPUESTA 31

La contratista deberá proveer habitaciones para 40 personas máximo y 20 personas de estas deberán tener campers en el mini campamento en el taladro

con las condiciones establecidas en las bases. Un campers individual para el Company Man y para el Geólogo del pozo y para las demás personas puede ser un campers para dos personas.

PREGUNTA 32

Cuáles son las medidas de los cabezales a ser utilizados?

RESPUESTA 32

Altura de los cabezales de pozo:

Cabezales para completación simple 1.56 m.

Cabezales para completación doble 1.94 m.

PREGUNTA 33

En cuanto a la tubería que se queda en el pozo, podrían explicarnos cuál sería su forma de pago?

RESPUESTA 33

Se reconoce al costo de la misma menos su depreciación.

PREGUNTA 34

Es posible ofertar tubería de 5" y no tubería de 5 ½"?

RESPUESTA 34

No se acepta.

PREGUNTA 35

Por favor confirmar los pesos de casing 9 5/8", 13 3/8" y el máximo peso de lodo a utilizar.

RESPUESTA 35

Casing de 13 3/8" 68 lbs/pie, el casing de 9 5/8" 47 lbs/pie.

El peso del lodo máximo para hueco de 16" es de 12.9 lbs/gal en el campo OSO, en los campos del bloque 15 son de 11.2 lbs/gal.

PREGUNTA 36

Respecto del ANEXO No. 4 - INVENTARIO DEL EQUIPO DE LA CONTRATISTA Y ACCESORIOS.- DRILL PIPE Y DRILL COLLARS (pág. 104).

Se solicita conexión XT54 para el Drill Pipe de 5 ½" y Tool Joint OD 6 5/8".

¿Aceptaría PAM EP conexión VX54?

RESPUESTA 36

No se acepta.

PREGUNTA 37

Respecto del ANEXO No, 4 — INVENTARIO DEL EQUIPO DE LA CONTRATISTA Y ACCESORIOS.- DRILL PIPE Y DRILL COLLARS (pág. 104) Se solicita conexión XT54 para el Drill Pipe de 5½ " y Tool Joint OD 6 5/8". En el caso de que en el mercado internacional no se encuentre disponible, el drill pipe de 5½" con ese tipo de conexión requerido,

¿Qué alternativas de conexión aceptaría PAM EP?

RESPUESTA 37

Sujetarse a las bases.

PREGUNTA 38

Respecto del ANEXO No. 4 — INVENTARIO DEL EQUIPO DE LA CONTRATISTA Y ACCESORIOS.- DRILL PIPE Y DRILL COLLARS (pág. 104) De lo que se ha averiguado, en el mercado local no existe un taller calificado que pueda trabajar en la conexión XT54 cuando la rosca se averíe o se dañe.

¿PAM EP ha considerado esta situación?

RESPUESTA 38

La Cía Weatherford esta calificada para trabajar en esa conexión.

PREGUNTA 39

Respecto los Términos y Condiciones, numeral 11.- DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS. Se indica que los oferentes deben considerar que las Torres de Perforación deberán estar...., luego de 60 días de la adjudicación o la emisión de una carta de intención.

¿Podría PAM EP considerar 90 días en vez de los 60 días, ya que los equipos vendrían del exterior?

RESPUESTA 39

No se acepta.

PREGUNTA 40

En el Anexo No. 4, INVENTARIO DE EQUIPOS DE LA CONTRATISTA Y ACCESORIOS (pág. 105).- CAMPERS ADICIONALES EN LA LOCACION.

Se indica: "Campers para 20 personas.- Cada uno debe tener en su dormitorio una refrigeradora, velador, televisión de 21" y Direct TV para supervisores e PAM".

¿Los campers van a tener varios dormitorios, solicitamos que la instalación de DIRECT TV sea por camper?

RESPUESTA 40

Solicitar para cuatro campers.

CONCURSO DE OFERTAS No. 168-PAM EP, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PERFORACIÓN DE POZOS DIRECCIONALES Y/U HORIZONTALES CON DOS EQUIPOS DE PERFORACIÓN PARA PETROAMAZONAS EP – Aclaración No. 4

Anexo 4 - Inventario Equipos

PREGUNTA 1

Equipo Móvil - Opcional - Montacargas & Grúas son opcionales, en que parte se presentaría la oferta por el Montacargas?

RESPUESTA 1

El montacarga es obligatorio y se debe incluir en el costo por día del equipo de perforación, la grúa la pone PAM EP, pero pueden cotizar como opcional si se requiere para algún trabajo eventual.

PREGUNTA 2

Tanques de Lodo - Se sugiere 1500bbls en Tanques de Lodo lo cual es suficiente para cualquier diseño de pozos según el alcance de este contrato.

RESPUESTA 2

Sujetarse a las bases.

Anexo 2 - Equipos, Servicios e Instr. Suministrada por las Partes

PREGUNTA 3

Sección C Ítem 24 - Herramienta de Pesca - Se sugiere Categoría 4 en lugar de 1 - Este servicio siempre es sub-contratado por el Operador a Empresas especializadas incluirlo en el inventario implicaría incremento de inversión que realmente no se justifica.

RESPUESTA 3

La contratista debe tener las herramientas básicas de pesca, para recuperar la sarta de perforación.

PREGUNTA 4

Sección C Ítem 59 - Transporte en Helicóptero - Caso de Emergencia es responsabilidad del Operador se sugiere cambio a Categoría 4

RESPUESTA 4

Sujetarse a las bases.

PREGUNTA 5

Sección C Ítem 80 - Montacarga 10 Ton - En este anexo hay conflicto con el Anexo 4 en el que se especifica que es opcional favor aclarar.

RESPUESTA 5

No es opcional, el Montacarga debe incluir la Contratista como parte del taladro de perforación y bajo la tarifa diaria.

PREGUNTA 6

Anexo 5 - Favor confirmar si la presentación de Tarifas Alternativas es de obligatoria presentación, se sugiere la aplicación de Tarifa de Mudanza mas costos de transporte reembolsable, de esta manera seria mas económico para PAM - Considerando que en las tarifas monto único hay que incluir contingencias.

RESPUESTA 6

Sujetarse a las bases.

PREGUNTA 7

Por favor indicar si EP Petroamazonas retendrá el 4.5% para las municipalidades y el 1% de Procuraduría en el pago de las facturas.

RESPUESTA 7

Las retenciones referidas anteriormente no son aplicables a PAM EP ni al presente proceso de contratación.

PREGUNTA 8

Cuál es el costo administrativo que la contratista debe cobrar a Petroamazonas por los costos reembolsables requeridos en el formulario No. 3, ítems 8.

RESPUESTA 8

El costo administrativo es del dos por ciento (2%).

PREGUNTA 9

Cuál es el costo administrativo para los otros gastos reembolsables requeridos por Petroamazonas? y cuál es el costo administrativo para los gastos reembolsables de la categoría 3?

RESPUESTA 9

El costo administrativo es del dos por ciento (2%).